

มารู้จัก โรคไข้มาลาเรีย กันเถอะ

RAI4E

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ยุงก้นปล่องพาหะนำโรค

ยุงนำเชื้อมาลาเรีย คือ ยุงก้นปล่องตัวเมีย มีวงจรชีวิตเหมือนยุงทั่วไป หลังจากกินเลือด ยุงตัวเมียจะวางไข่ ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นลูกน้ำ ตัวโม่ง และกลายเป็นยุงในที่สุด ยุงก้นปล่องออกหากินหลังพระอาทิตย์ตกจนรุ่งเช้า



แหล่งเพาะพันธุ์

ยุงก้นปล่องอาศัยอยู่ตามป่าเขา สวนยางพารา หรือสวนผลไม้ โดยเพาะพันธุ์ในลำห้วย ลำธาร แอ่งน้ำ รอยเท้าสัตว์ที่มีน้ำขัง

ยุงก้นปล่องพาหะนำโรค


วงจรชีวิตยุงก้นปล่อง



ไข่ยุงก้นปล่อง



ลูกน้ำยุงก้นปล่อง



ตัวโม่งยุงก้นปล่อง



ยุงก้นปล่อง
ตัวเมียดูดเลือด

ยุงก้นปล่องออกหากินหลังพระอาทิตย์ตกจนรุ่งเช้า


แหล่งเพาะพันธุ์



ในสวน ในไร่



ในสวนยาง



แหล่งน้ำ ในป่า

การติดต่อของโรคไข้มาลาเรีย

โรคไข้มาลาเรีย เริ่มวงจรการติดต่อจากยุงก้นปล่องตัวเมียกัดผู้ป่วยมาลาเรียดูดเชื้อเข้าไป เชื้อมาลาเรียเจริญเติบโตในตัวยุง เมื่อยุงมีเชื้อมาลาเรียไปกัดคนปกติก็ถ่ายทอดเชื้อมาลาเรียเข้าไป หลังจากถูกยุงกัดประมาณ 10-14 วัน คนที่ถูกยุงกัดจะป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรีย



การติดต่อของโรคไข้มาลาเรีย



อาการของโรคไข้มาลาเรีย



เมื่อคนถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ก็จะป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรีย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมาลาเรียมี 2 ประเภทคือ ประเภทแรก ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงออกว่าป่วยชัดเจน เช่น ปวดหัว มีไข้ หนาวสั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เป็นต้น ผู้ป่วยมาลาเรียประเภทที่สอง เป็นผู้ที่ไม่มีอาการแสดงว่าป่วย แต่หากยุงก้นปล่องมากัด ก็จะดูดเชื้อมาลาเรียในเลือดแพร่เชื้อให้คนอื่นได้

อาการของโรคไข้มาลาเรีย

เมื่อถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อไข้มาลาเรียกัดก็จะป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรีย

1. ถ้ามีอาการป่วยด้วยเชื้อมาลาเรีย



ปวดหัว มีไข้ หนาวสั่น



ครั่นเนื้อครั่นตัว

2. ถ้าไม่แสดงอาการป่วย แต่มีเชื้อมาลาเรียในเลือด



เหมือนคนปกติ

การรักษาโรคไข้มาลาเรีย

การรักษาโรคไข้มาลาเรียให้หายขาดต้องกินยาให้ครบเท่านั้น เพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียซ้ำ และป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ถ้ากินยารักษาโรคไข้มาลาเรียไม่ครบก็จะไม่หายป่วย เชื้อมาลาเรียยังหลงเหลือในร่างกาย



การรักษาโรคไข้มาลาเรียให้หายขาด

ต้องกินยาครบ





แข็งแรง

ถ้ากินยาไม่ครบ



ไม่หายป่วย

สถานบริการ ตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย



ถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้มาลาเรียให้ไปเจาะเลือดได้ที่

1. มาลาเรียคลินิกชุมชน..... สามารถติดต่อได้ที่.....
2. มาลาเรียคลินิก..... สามารถติดต่อได้ที่.....
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..... สามารถติดต่อได้ที่.....
4. โรงพยาบาล..... สามารถติดต่อได้ที่.....

สถานบริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย

ถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็น **โรคไข้มาลาเรีย** ให้ไปเจาะเลือดได้ที่



มาลาเรียคลินิกชุมชน



มาลาเรียคลินิก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)



โรงพยาบาล

ไม่เป็นมาลาเรีย ต้องรู้วิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด



การป้องกันโรคไข้มาลาเรียต้องป้องกันยุงกัด มีหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้

1. นอนในมุ้งชุบน้ำยาทุกคืน หรือมุ้งเปลกางนอน
2. ใช้ยาทากันยุง
3. ใส่เสื้อผ้าปกปิดแขนและขา
4. ก่อกองไฟไล่ยุง

ไม่เป็นมาลาเรีย ต้องรู้วิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด



ใช้มุ้งชุบน้ำยาคลุมเปล



มุ้งชุบน้ำยาป้องกันยุง




ใช้ยาทากันยุง



ใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย



สุมไฟไล่ยุง





สวัสดีครับ / ค่ะ
รู้จักโรคไข้มาลาเรียไหม

วันนี้เราจะมารู้จักกับโรคไข้มาลาเรียกันเถอะ